

AXOR Urquiola
3-Loch Wannenrandarmatur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **11436000**



Merkmale

- 1 Verbraucher
- Ausladung: 198 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 25 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- Wannenrandmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar


Technologie



Produktabbildung




Maßzeichnung



AXOR Urquiola
3-Loch Wannенrandarmatur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **11436000**



Durchflussdiagramm




AXOR Urquiola
3-Loch Wannenrandarmatur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **11436000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/10



AXOR Urquiola
3-Loch Wannенrandarmatur
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **11436000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >04/10

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	95613000	20	1
2	Luftsprudler M24x1 (30 l/min)	96512000	5	1
3	O-Ring 39x1,5	98400000	1	1
4	Adapter für Auslauf	88512000	5	1
5	O-Ring 23x2,5	98183000	1	1
6	O-Ring 21x2,5	98211000	1	1
7	Griff Kaltwasserseite	11498000	16	1
8	Griff Warmwasserseite	11497000	16	1
9	Schnappeinsatz mit Schraube	98932000	5	1
10	Griffadapter	95615000	7	1
11	Mutter	95610000	8	1
12	O-Ring 24x1,5	98434000	1	1
13	Rosette	95619000	19	1
a	Grundset	13233180	98	1
b	Grundset	15484180	98	1