

Crometta S
Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27320000**



Beschreibung

Merkmale

- besteht aus: Kopfbrause, Handbrause, Wannenthermostat, Brauseschlauch, Handbrausehalterung, Brausestange
- Kopfbrause Crometta S 240
- Brausekopfgröße Kopfbrause: 240 mm
- Strahlart Kopfbrause: Rain
- Oberfläche Strahlscheibe: chrom
- Durchflussmenge Rain Strahl (bei 3 bar): 17 l/min
- Strahlart Handbrause: Rain, IntenseRain
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 13,3 l/min
- maximale Durchflussmenge für Showerpipe bei 3 bar: 20,5 l/min
- Mindestfließdruck: 1 bar
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Kugelgelenk: Kopfbrause im Winkel verstellbar um 45° verstellbarer Neigungswinkel der Handbrausehalterung
- Steigrohr in der Höhe ablängbar
- Brausestangendurchmesser: 22 mm
- höhenverstellbare Handbrausehalterung
- Brausearmlänge Kopfbrause: 350 mm
- Thermostat Ecostat Comfort
- Sicherheitssperre bei 40°C
- einstellbare Heißwasserbegrenzung für Durchlauferhitzer geeignet
- Montageart: Aufputzinstallation
- Anschlussgröße DN15
- Anschlussgewinde G ½
- Stichmaß 150 ± 12 mm
- Eigensicher gegen Rückfließen
- 2 Verbraucher
- EPD Showerpipes

Technologie



Zertifikate / Nachhaltigkeit




Crometta S
Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27320000**




Produktabbildung



Maßzeichnung



Durchflussdiagramm




Crometta S
Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27320000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >04/16



Crometta S
Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27320000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >04/16

| Pos. | Beschreibung | Artikelnummer | PG | VE |
|------|---|---------------|----|----|
| 1 | Befestigungsteile | 96179000 | 4 | 1 |
| 2 | Fliesenausgleichsscheibe 7 mm | 95239000 | 5 | 1 |
| 3 | O-Ring 50x2 | 98187000 | 1 | 1 |
| 4 | Wandflansch | 95688000 | 8 | 1 |
| 5 | Rosette Ø 60 mm | 95692000 | 6 | 1 |
| 6 | O-Ring 20x2 | 98165000 | 1 | 1 |
| 7 | Schraube | 92137000 | 2 | 1 |
| 8 | Madenschraube M6x5 | 98447000 | 1 | 1 |
| 9 | Hülse | 92166000 | 9 | 1 |
| 10 | Brausearm | 93072000 | 15 | 1 |
| 11 | Filtereinsatz | 97708000 | 2 | 1 |
| 12 | Kopfbrause | 26723000 | 98 | 1 |
| 13 | O-Ring 15x2,5 | 98131000 | 1 | 1 |
| 14 | Rohr 1375 mm | 92404000 | 17 | 1 |
| 15 | O-Ring 12x2,25 | 98382000 | 1 | 1 |
| 16 | Schieber kompl. | 92366000 | 9 | 1 |
| 17 | Handbrause | 26330400 | 98 | 1 |
| 18 | Brauseschlauch Isiflex'B 2,00 m | 28274000 | 98 | 1 |
| 19 | Dichtung | 98058000 | 1 | 1 |
| 20 | Zugknopf | 96466000 | 5 | 1 |
| 21 | Hülse | 97738000 | 2 | 1 |
| 22 | Umsteller kpl. | 94077000 | 9 | 1 |
| 23 | O-Ring 14x2 | 98129000 | 1 | 1 |
| 24 | Luftsprudler M24x1 (30 l/min) | 96512000 | 5 | 1 |
| 25 | Griff | 95836000 | 8 | 1 |
| 26 | Druckknopf | 92848000 | 2 | 1 |
| 27 | Schnappeinsatz mit Schraube | 95843000 | 3 | 1 |
| 28 | Anschlagscheibe | 95839000 | 6 | 1 |
| 29 | Mutter | 98913000 | 6 | 1 |
| 30 | O-Ring 26x1,5 | 98390000 | 1 | 1 |
| 31 | Temperatur Regeleinheit | 98282000 | 14 | 1 |
| 32 | Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse | 92373000 | 18 | 1 |
| 33 | Anschlagscheibe | 95984000 | 9 | 1 |
| 34 | Absperreinheit inkl. Umsteller | 98283000 | 12 | 1 |
| 35 | Muttern Set | 96157000 | 8 | 1 |
| 36 | Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa) | 93136000 | 8 | 1 |
| 37 | Rückflußverhinderer | 96737000 | 8 | 1 |
| 38 | O-Ring 17x1,5 | 98137000 | 1 | 1 |
| 39 | Siebichtung | 96922000 | 3 | 1 |
| 40 | Rosette Ø 68 mm | 96467000 | 6 | 1 |
| 41 | S-Anschluss Set (±12 mm) | 94140000 | 10 | 1 |

Crometta S
Showerpipe 240 1jet mit Wannenthermostat
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **27320000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >04/16

| Pos. | Beschreibung | Artikelnummer | PG | VE |
|------|---------------|---------------|----|----|
| 42 | Schalldämpfer | 96429000 | 2 | 1 |